

ส่วนที่ 1 พื้นที่ตรวจประเมิน

- อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ชั้น
- อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น

จำนวนบุคลากร / *ผู้รับจ้าง ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ คน
 *ผู้รับจ้าง เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด พนักงานร้านกาแฟ
 พนักงานร้านถ่ายเอกสาร ที่มีได้สังกัดเป็นบุคลากรของหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 การประเมินร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการ

มาตรการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ร้อยละของการปฏิบัติ (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)
3.1 มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำ	
3.1.1 การใช้น้ำประปา (1) การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ (2) การกำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น เวลารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น (3) การกำหนดรูปแบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ	ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับ ความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว <input type="radio"/> ไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการ <input type="radio"/> น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ <input type="radio"/> ร้อยละ 50 – 75 ของพื้นที่ <input type="radio"/> มากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ <input type="radio"/> บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ
3.2 มาตรการหรือแนวทางการใช้พลังงานไฟฟ้า	
3.2.1 การใช้ไฟฟ้า (1) การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า (2) การกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า เช่น เวลาการเปิด - ปิด เป็นต้น (3) การใช้พลังงานทดแทน (4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า 3.2.4 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (1) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (2) การวางแผนการเดินทาง (3) การซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ (4) การใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะมาทำงาน	ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับ ความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว <input type="radio"/> ไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการ <input type="radio"/> น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ <input type="radio"/> ร้อยละ 50 – 75 ของพื้นที่ <input type="radio"/> มากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ <input type="radio"/> บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ
3.3 มาตรการหรือแนวทางการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ	
3.3.1 การใช้กระดาษ (1) การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ (2) การกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ (3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (4) การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ 3.3.4 การใช้หมึกพิมพ์ (1) การสร้างความตระหนักในการใช้ (2) การกำหนดรูปแบบการใช้ (3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์	ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับ ความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว <input type="radio"/> ไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการ <input type="radio"/> น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ <input type="radio"/> ร้อยละ 50 – 75 ของพื้นที่ <input type="radio"/> มากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ <input type="radio"/> บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ

มาตรการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ร้อยละของการปฏิบัติ (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)
3.4 มาตรการหรือแนวทางการประชุมและการจัดนิทรรศการ	
3.4.2 การจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (1) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุมเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุมหรือจัดนิทรรศการ (2) ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (3) การกำหนดแนวทางเลือกสถานที่ภายนอกสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยจะต้องลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ (5) การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว <input type="radio"/> ไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการ <input type="radio"/> น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ <input type="radio"/> ร้อยละ 50 – 75 ของพื้นที่ <input type="radio"/> มากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ <input type="radio"/> บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้ประเมิน

วันที่ เดือน พ.ศ.