

แผนการบำรุงดูแลรักษา ประจำปี 2567 (อาคารในสำนักงาน)

ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ

ที่	รายละเอียด	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผู้รับผิดชอบ
1	เครื่องปรับอากาศ (บำรุงรักษาหลัก)	2 ครั้ง/ปี	●						●						บริษัท
2	เครื่องปริ้นเตอร์ (บำรุงรักษาหลัก)	ทุกเดือน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ธีรพัฒน์ คชานันท์ นราพันธ์ บุญประคอง
3	พื้นที่แต่ละชั้น (บำรุงรักษาย่อย) อาคารหอสมุดชั้นใต้ดิน และชั้น 1 ผ้าฆ่าเชื้อและมูลี่ (ปิด/ดูดฝุ่น)	ทุกเดือน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	สาธิต อ่อนประสพ ภัคพร ทองธรรมชาติ วินัย ทองธรรมชาติ
4	พื้นที่แต่ละชั้น (บำรุงรักษาย่อย) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ผ้าฆ่าเชื้อและมูลี่ (ปิด/ดูดฝุ่น)	ทุกเดือน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	นราพันธ์ บุญประคอง
5	พื้นที่แต่ละชั้น (บำรุงรักษาย่อย) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 ผ้าฆ่าเชื้อและมูลี่ (ปิด/ดูดฝุ่น)	ทุกเดือน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ดารา อยู่ยงสิทธิ์
6	พื้นที่แต่ละชั้น (บำรุงรักษาหลัก) อาคารหอสมุดชั้นใต้ดิน และชั้น 1 ผ้าฆ่าเชื้อ (ซักล้าง)	1 ครั้ง/ปี					●						●		สาธิต อ่อนประสพ ภัคพร ทองธรรมชาติ วินัย ทองธรรมชาติ
7	พื้นที่แต่ละชั้น (บำรุงรักษาหลัก) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ผ้าฆ่าเชื้อ (ซักล้าง)	1 ครั้ง/ปี					●						●		นราพันธ์ บุญประคอง

ที่	รายละเอียด	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผู้รับผิดชอบ
8	พื้นที่แต่ละชั้น (บำรุงรักษาหลัก) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 ผ้าฆ่าเชื้อ (ซักล้าง)	1 ครั้ง/ปี					●						●		ดารา อู่ยงสิทธิ์
9.	พื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ (ตรวจสอบป้าย)	1 ครั้ง/ปี									●				- นราพันธ์ บุญประคอง
10	ควันรถยนต์ (ตรวจสอบป้าย)	1 ครั้ง/ปี									●				- สาธิต อ่อนประสพ

(นายสายันต์ พวงสุวรรณ)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

หมวดที่ 5 ผู้รับผิดชอบ (อาคารในสำนักงาน)

ผู้จัดทำ

(ดร.นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ

ผู้ตรวจสอบ

(ผศ.เชาว์วัฒน์ กิตติธรรกุล)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

ผู้อนุมัติ