

## การควบคุมมลพิษทางเสียงภายนอกอาคารสำนักงาน ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์



### มาตรการควบคุมมลพิษทางเสียง ในสำนักหอสมุดกลาง

มาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายนอกสำนักงาน

1. มีป้ายบอกให้ดับเครื่องยนต์ และจักรยานยนต์ ทุกครั้งเมื่อจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ บริเวณหน่วยงานในสังกัดสำนักหอสมุดกลาง และพื้นที่จอดรถที่จัดไว้ให้
2. ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ให้แจ้งมาตรการไปยังผู้รับเหมาก่อสร้าง ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง เพื่อช่วยในการควบคุมเสียงเข้ามาในสำนักงานหรือพื้นที่ให้บริการ
3. กรณีเสียงจากการตัดหญ้ารอบอาคารในหน่วยงานสังกัดสำนักหอสมุดกลาง ให้ผู้ตัดหญ้าแจ้งเจ้าหน้าที่ในสำนักหอสมุดกลางทราบก่อนตัดหญ้าทุกครั้ง เพื่อเป็นการแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้ทราบหากเกิดมีเสียงดังรบกวน