

#### 4.2.2-1.1 การตัดไขมัน ตลอดจนการทำความสะอาดถังดักไขมัน

สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร ติดตั้งถังดักไขมัน ณ จุดล้างภาชนะ จำนวน 4 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ชั้น 1

จุดที่ 2 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ร้านกาแฟ

จุดที่ 3 อาคารหม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล ห้องครัว (2 จุด)

โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการตัดคาบไขมัน เศษอาหารออกจากตะแกรง และทำความสะอาดถังดักไขมัน พร้อมตรวจสอบที่ระบายน้ำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

จุดที่ 1 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ชั้น 1



จุดที่ 2 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ร้านกาแฟ



จุดที่ 3-4 อาคารหม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล ห้องครัว







การตัดไขมัน ตลอดจนการทำความสะอาดถังตัดไขมัน







