

# รายงานการจัดการน้ำเสีย

## การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2567

### มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

หอสุมุดวังท่าพระ ดำเนินการตัดไขมันและดำเนินการล้างบ่อดัก อาทิตย์ละครั้งเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ โดยมีกำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลทำความสะอาด

เวรทำความสะอาดบ่อดักไขมัน		
ที่	วันที่	ผู้รับผิดชอบ
1	23 ส.ค. 67	ดารา
2	30 ส.ค. 67	ภัคพร
3	6 ก.ย. 67	วินัย
4	13 ก.ย. 67	สาริต
5	20 ก.ย. 67	ดารา
6	27 ก.ย. 67	ภัคพร
7	4 ต.ค. 67	วินัย
8	11 ต.ค. 67	สาริต
9	18 ต.ค. 67	ดารา
10	25 ต.ค. 67	ภัคพร
11	8 พ.ย. 67	วินัย
12	15 พ.ย. 67	สาริต
13	22 พ.ย. 67	ดารา
14	29 พ.ย. 67	ภัคพร
15	6 ธ.ค. 67	วินัย
16	13 ธ.ค. 67	สาริต
17	20 ธ.ค. 67	ดารา
18	27 ธ.ค. 67	ภัคพร

ภาพที่ 1 ตารางเวรทำความสะอาดบ่อดักไขมัน



ภาพที่ 2 ผู้รับผิดชอบดำเนินการล้างบ่อดักไขมัน

มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดอย่างถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบดำเนินการดักไขมัน เศษอาหาร และกากตะกอนต่าง ๆ ในบ่อดักไขมันใส่ไปในถังขยะเปียก และส่งให้กรุงเทพมหานครดำเนินการกำจัด



ภาพที่ 3 ไขมัน เศษอาหาร และกากตะกอนต่าง ๆ ที่ถังขยะเปียก

