

3.4.2 การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น จะต้องดำเนินการดังนี้

(1) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุมเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุมหรือจัดนิทรรศการ

ฝ่ายหอสมุดฯ มี จัดห้องประชุม ห้องประชุมกลุ่ม เพื่อให้รองรับความต้องการใช้งานของนักศึกษาหลากหลายขนาด ประกอบด้วย

ห้องขนาดรองรับจำนวนผู้เข้าใช้ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 4 ห้อง

ห้องขนาดรองรับจำนวนผู้เข้าใช้ ขนาด 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง

ห้องขนาดรองรับจำนวนผู้เข้าใช้ ขนาด 30 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง (ห้องฉายภาพยนตร์)

และมิ่งบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการดำเนินการโครงการปรับปรุงกายภาพฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการเพิ่มจำนวนห้องประชุมให้มีขนาดจำนวนที่นั่งเหมาะสมกับจำนวนผู้ขอใช้บริการของหอสมุด โดยประกอบด้วยห้องอ่านขนาด 1-2 คน จำนวน 3 ห้อง และห้องที่รองรับจำนวนผู้เข้าใช้ ขนาด 4 คน จำนวน 4 ห้อง เพื่อลดการใช้ทรัพยากรไฟฟ้า และลดของเสียที่เกิดจากการใช้บริการห้องประชุม

จองห้อง

[1] เลือกวิทยเขต

[2] เลือกประเภทห้อง

[3] กำหนดเวลาใช้งาน

[4] เลือกห้อง

เลือกห้องที่ต้องการ



ห้องประชุมพิเศษ

อาคารวิทยบริการ

รองรับ 30 ที่นั่ง – จำนวนผู้ใช้งานได้ 10 ที่นั่ง – กระดาน – โทรทัศน์ประชุม –
โปรเจกเตอร์ – ฉายบนผนัง (Wall Screen)



ห้องห้องพิเศษ 1

อาคารวิทยบริการ

รองรับ 10 ที่นั่ง – จำนวนผู้ใช้งานได้ 3 ที่นั่ง – กระดาน

จองห้องว่างที่ห้องจอง




ห้องห้องพิเศษ 2

อาคารวิทยบริการ

รองรับ 10 ที่นั่ง – จำนวนผู้ใช้งานได้ 3 ที่นั่ง – กระดาน

จองห้องว่างที่ห้องจอง



(2) ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ฝ่ายหอสมุดฯ มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมและการจัดนิทรรศการ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและรู้คุณค่าของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการจัดประชุม จะไม่มีการประดับตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ดอกไม้พลาสติก เป็นต้น

