

3.3.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัลดกระดาชในพ้ันที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพ้ันที่)

ฝ่ายหอสมุดฯ มีการจัดทำการสำรวจ “การปฏิบัติตามมาตรการการประหยัลดทรัพยากรและพลังงานของสำนักงานสีเขียวของบุคลากรหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” เพื่อตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการซึ่งนำไปสู่การเน้นย้ำให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการประหยัลดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัลดกระดาชในพ้ันที่ของหอสมุด มีผลกาสำรวจดังนี้

การปฏิบัติตามมาตรการประหยัลดทรัพยากรและพลังงานของสำนักงานสีเขียวของบุคลากรหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ขอรับการประเมินเป็นสำนักงานสีเขียว โดยใช้พ้ันที่ชั้น 1 ด้านซ้าย และชั้น 2 ของอาคารวิทยบริการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีบุคลากรจำนวน 9 คน มีผู้ตอบแบประเมิน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 สามารถสรุปผลประเมินได้ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
บรรณารักษ์	4	44.44
นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	22.22
นักวิชาการอุดมศึกษา	2	11.11
พนักงานอาคารสถานที่	2	22.22
รวม	9	100.00

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบรรณารักษ์คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมาเป็นนักวิชาการอุดมศึกษาและพนักงานอาคารสถานที่คิดเป็นร้อยละ 22.22 ลำดับสุดท้ายคือ นักเทคโนโลยีสารสนเทศคิดเป็นร้อยละ 11.11

ตอนที่ 4 การปฏิบัติตามมาตรการประหยัลดกระดาช การใช้หมักพ้ิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงานในพ้ันที่ทำงาน และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม

รายการประเมิน	ปฏิบัติตามมาตรการประหยัลดน้ำ	ไม่ปฏิบัติตามมาตรการประหยัลดน้ำ	n/a	รวม	ร้อยละความสำเร็จ
ท่านมีการใช้กระดาษรีไซเคิล ในการพ้ิมพ์เอกสาร ที่ไม่เป็นทางการ หรือไมใช่เอกสารทางการเงิน	9	0	-	9	100.00
ท่านมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งพ้ิมพ์งานใช่หรือไม่	9	0	-	9	100.00
ท่านจะอ่านเอกสารเวียน ในรูปแบบกระดาษเท่านั้น	5	4	-	9	55.55
ท่านเข้าใช้ และอ่านเอกสารเวียนจากระบบ e-Saraban ใช่หรือไม่	9	0	-	9	100.00
เมื่อการส่งพ้ิมพ์เอกสารท่านมีการจดข้อมูลในการใช้กระดาษ ลงในแบบฟอร์ม รวมทั้งแยกตามประเภทของกระดาษทุกครั้ง	9	0	-	9	100.00
ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จ					91.11

ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จทั้งหมดคือ 91.11 บุคลากรสามารถปฏิบัติตามมาตรการประหยัลดน้ำได้ ร้อยละ 100 ได้ 4 มาตรการ ยกเว้น ท่านจะอ่านเอกสารเวียน ในรูปแบบกระดาษเท่านั้นสามารถปฏิบัติได้เพียงร้อยละ 55.55

