

### 3.4.2 การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น จะต้องดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนดขนาดของห้องประชุมให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุม
- (2) ห้องประชุมหรือสถานที่จัดประชุม หรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง หรือวัสดุที่ย่อยสลายยาก เช่น โฟม หรือลดการใช้พลังงานได้ (เป็นการประชุม Out door) เป็นต้น
- (3) มีแนวทางปฏิบัติการใช้พลังงาน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ของการใช้ห้องประชุม

ฝ่ายหอสมุดฯ มี จัดห้องประชุม เพื่อรองรับการประชุมของบุคลากร และห้องประชุมกลุ่ม เพื่อให้รองรับความต้องการใช้งานของนักศึกษาหลากหลายขนาด ประกอบด้วย

ห้องขนาดรองรับจำนวนผู้เข้าใช้ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 4 ห้อง

ห้องขนาดรองรับจำนวนผู้เข้าใช้ ขนาด 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง

ห้องขนาดรองรับจำนวนผู้เข้าใช้ ขนาด 30 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง (ห้องฉายภาพยนตร์)

และมีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการดำเนินการโครงการปรับปรุงกายภาพฝ่ายหอสมุดวิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี มีการเพิ่มจำนวนห้องประชุมให้มีขนาดจำนวนที่นั่งเหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้บริการของ หอสมุด โดยประกอบด้วยห้องอ่านขนาด 1-2 คน จำนวน 3 ห้อง และห้องที่รองรับจำนวนผู้เข้าใช้ ขนาด 4 คน จำนวน 4 ห้อง เพื่อลดการใช้ทรัพยากรไฟฟ้า และลดของเสียที่เกิดจากการใช้บริการห้องประชุม

#### จองห้อง

[1] เลือกวิทยเขต

[2] เลือกประเภทห้อง

[3] กำหนดเวลาใช้งาน

[4] เลือกห้อง

#### เลือกห้องที่ต้องการ



ห้องประชุมเพชร

อาคารวิทยเขต

รองรับ 30 ที่นั่ง – จำนวนผู้ใช้งานได้ 10 ที่นั่ง – กระดาน – โทรทัศน์ประชุม –  
โปรเจกเตอร์ – ฉดมวอลล์ (Wall Screen)



ห้องกิ่งเพชร 1

อาคารวิทยเขต

รองรับ 10 ที่นั่ง – จำนวนผู้ใช้งานได้ 3 ที่นั่ง – กระดาน



ห้องกิ่งเพชร 2

อาคารวิทยเขต

รองรับ 10 ที่นั่ง – จำนวนผู้ใช้งานได้ 3 ที่นั่ง – กระดาน

ฝ่ายหอสมุดฯ จัดประชุม จะไม่มีการประดับตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ดอกไม้พลาสติก เป็นต้น



ติดป้ายแสดงข้อความ “SAVE ENERGY” เพื่อรณรงค์เปิดเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา รวมทั้งตั้งปลั๊กไปออกทุกครั้งหลังการใช้งาน บริเวณประตูทางเข้าและในห้องประชุมทุกประเภทของหอสมุด

