

ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร (Input) ปี 2569

แผนก/ฝ่าย/ส่วนงาน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

กระบวนการ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Input)	ประเภทผลกระทบ				D	I	สภาวะ N / A / E	กฎหมาย		โอกาสที่จะเกิด					รวม L	ความรุนแรง			รวม C	L x C	บัญชีสำคัญ			กระบวนการควบคุม/ป้องกัน
		EL	W	F/G	RM				Y	N	L1	L2	L3	L4	L5		C1	C2	C3			L	M	H	
การพิมพ์เอกสาร	กระดาษ A4				/	/		N	/	/	1	1	2	3		7	1	1	1	3	21	/			
	หมึกพิมพ์				/	/		N	/	/	2	2	2	3		9	1	1	3	5	45		/		
	ไฟฟ้า	/				/		N	/	/	2	2	1	3		8	1	1	3	5	40		/		
การจัดการเอกสาร	กระดาษ A4				/	/		N	/	/	1	1	2	3		7	1	1	1	3	21	/			
	แฟ้มเอกสาร				/	/		N	/	/	1	3	1	3		8	1	1	1	3	24	/			
การประชุมภายใน	ไฟฟ้า	/				/		N	/	/	2	2	1	3		8	1	1	3	5	40		/		
	ขวดน้ำดื่ม				/	/		N	/	/	1	3	1	3		8	1	1	1	3	24	/			
	อาหารว่าง				/	/		N	/	/	1	1	2	1		5	1	1	2	4	20	/			
การประชุมภายนอก	น้ำมันเชื้อเพลิง			/		/		N	/	/	1	2	1	3		7	1	3	3	7	49		/		
	กระดาษ				/	/		N	/	/	1	1	2	3		7	1	1	1	3	21	/			
	ไฟฟ้า	/				/		N	/	/	2	2	1	3		8	1	1	3	5	40		/		
	ขวดน้ำดื่ม				/			N	/	/	1	3	1	3		8	1	1	1	3	24	/			
	อาหารว่าง				/			N	/	/	1	1	2	1		5	1	1	2	4	20	/			
การรับประทานอาหาร	อาหาร					/		N	/	/	1	1	2	1		5	1	1	2	4	20	/			
	เครื่องดื่ม					/		N	/	/	1	1	2	1		5	1	1	2	4	20	/			
การทำความสะดวกพื้นที่	น้ำยาทำความสะอาด					/		N	/	/	2	3	1	3		9	1	1	3	5	45		/		
	น้ำประปา		/			/		N	/	/	1	2	1	3		7	1	1	2	4	28	/			
การทำความสะดวกชั้นหนังสือ	หนังสือ					/		N	/	/	1	2	2	3		8	1	1	1	3	24	/			
	น้ำประปา		/			/		N	/	/	1	2	1	3		7	1	1	3	5	35	/			
การทำความสะดวกเครื่องปรับอากาศ	น้ำประปา		/			/		N	/	/	1	2	1	3		7	1	1	3	5	35	/			
	สารทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ						/	N	/	/	1	3	1	2	1	8	1	1	3	5	40		/		
	ไฟฟ้า	/				/		N	/	/	2	2	1	3		8	1	1	3	5	40		/		
การบำรุงรักษาดวงโคม	ดวงโคม	/				/		N	/	/	1	2	2	2		7	1	1	3	5	35	/			
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	ทรัพยากรสารสนเทศ					/		N	/	/	1	2	2	3		8	1	1	1	3	24	/			
	กระดาษบาร์โค้ดติดหนังสือ					/		N	/	/	1	1	2	3		7	1	1	1	3	21	/			
	เทปกาว					/		N	/	/	1	3	1	3		8	1	1	3	5	40		/		
	กาว					/		N	/	/	1	3	1	3		8	1	1	3	5	40		/		
	แผ่น RFID					/		N	/	/	2	2	1	3		8	1	1	3	5	40		/		
การบำรุงรักษาพื้นที่โดยรอบ	ไฟฟ้า	/				/		N	/	/	2	2	1	3		8	1	1	3	5	40		/		
	น้ำประปา		/			/		N	/	/	1	2	1	3		7	1	1	3	5	35	/			

ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ [โอกาสในการเกิด พิจารณา ตั้งแต่ L1-L6 (ทางตรง) L1-L7 (ทางอ้อม)] , [ความรุนแรง พิจารณา ตั้งแต่ C1-C3]

ปัญหาตามประเภทกิจกรรม	ประเภททรัพยากร พลังงาน วัสดุ		สภาวะการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
D = ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรง	EL = Electric ไฟฟ้า	F/G = Fuel / Gas เชื้อเพลิง	N = Normal สภาวะปกติ
I = ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอ้อม	W = Water น้ำ	RM = Raw material วัสดุ	A = Abnormal สภาวะผิดปกติ
กฎหมาย	Y = มีกฎหมาย	N = ไม่มีกฎหมาย	E = Emergency สภาวะฉุกเฉิน

จัดทำโดย.....หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
ตรวจสอบโดย.....
อนุมัติโดย.....

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

(ผศ.เชาว์วัฒน์ กิตติธกุล)
รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร